

WIZZION IWBOZZIBLE ?

DE L'INTESTIN IRRITABLE MANGER AVEC LE SYNDROME

LE SYNDROME DE L'INTESTIN IRRITABLE (SII)

UNE MALADIE FRÉQUENTE

+ de 3 millions de personnes en France

ère cause de consultation en gastro-entérologie





Douleur abdominale

récurrente survenant en movenne au moins 1 jour par semaine dans les 3 derniers mois avec au moins

- associée à la défécation
- associée à une modification de la fréquence des sel
- associée à une modification de la consistance (aspect) des selles

Le syndrome de l'intestin irritable est une maladie chronique qu'on ne sait pas encore guérir. Ses mécanismes sont complexes et multiples : anomalies du microbiote intestinal, baisse du niveau de déclenchement des sensations digestives, anomalie des mécanismes de contrôle de la douleur, ainsi que des facteurs génétiques ou d'environnement.

L'ALIMENTATION, UNE DIMENSION IMPORTANTE POUR LES MALADES

Les personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable constatent que l'alimentation peut parfois déclencher ou aggraver des symptômes. Face à ces difficultés, de nombreuses personnes éliminent d'elles-mêmes des aliments de leur alimentation, de peur de souffrir. Pour éviter que la situation vire au casse-tête et ne débouche sur des carences, un accompagnement diététique est un levier clé.

LE BON RÉFLEXE!

Il n'y a pas deux SII identiques. Si vous pensez mal supporter un aliment, parlez-en à un professionnel de santé. Il pourra vérifier d'éventuelles intolérances et vous orienter vers un diététicien spécialisé qui vous aidera à identifier les aliments, quantités et modes de préparation permettant de préserver votre confort digestif et votre équilibre alimentaire



L'INFORMATION EN FRUITS & LÉGUMES та визманови да AGENCE POUR





- Fodmapedia 🔝 particulièrement adaptée aux spécificités et produits français
 - L'application FODMP 🕌 de l'Université Monash, référence en la matière
 - Un diététicien spécialisé

S stnemils des aliments ? Comment connaitre la teneur



relation à l'alimentation. microbiote, votre santé et votre le temps, pour ne pas altérer votre première étape soit limitée dans Il est primordial que cette

3 ETAPES

par un diététicien spécialisé. 29 mise en place est complexe et nécessite un accompagnement personnalisé

intéressante. Elle entraine une amélioration significative chez environ 70 % des Le « régime » FODMP est une approche validée scientifiquement qui peut être l'intestin. Ils sont fréquemment moins bien tolérés lors d'un SII.

Les FODMAPs sont des glucides fermentescibles et peu absorbables par

J'ai entendu parler du régime FODMAR Est-ce que cela peut m'aider?



Le SII est-il causé par l'alimentation?

Aucun aliment n'est en soi déclencheur. Certains aliments ou leur combinaison peuvent néanmoins favoriser ou aggraver les symptômes du SII.

Dois-je exclure le gluten ? Le lactose ?

Les intolérances au gluten et au lactose ne sont pas du tout systématiques dans le SII. Supprimer blé et produits laitiers de votre alimentation sans substitution adéquate peut vous exposer à des carences.

> J'ai l'impression que mes troubles empirent quand je mange des fruits et légumes, puis-je arrêter d'en manger ?

C'est fortement déconseillé, car ils apportent des nutriments essentiels : vitamines, minéraux, fibres... leur tolérance varie selon la quantité et leur mode de cuisson.

J'ai perdu involontairement du poids, est-ce normal?

Ce signe doit vous alerter. Il montre que votre alimentation actuelle ne vous apporte pas l'énergie et les nutriments nécessaires.

> Est-ce que les tests d'intolérances alimentaires « IgG » peuvent identifier les aliments qui me posent problème ?

Ces tests onéreux et **non remboursés** ne sont pas recommandés par la communauté médicale. Ils ne permettent pas d'identifier les aliments liés à des troubles digestifs et peuvent conduire à des restrictions inutiles voire dangereuses.





6 CONSEILS POUR RÉCONCILIER SON VENTRE ET SON ASSIETTE





SE FAIRE ACCOMPAGNER

Pour mieux vivre avec la maladie au quotidien, un suivi médical et diététique peut être nécessaire. Médecin traitant, gastro-entérologue, diététicien-ne, psychologue... vous apporteront une prise en charge optimale.



Manger à horaires réguliers et dans l'idéal, faire 3 repas par jour, avec éventuellement une ou des collations, peut vous aider à bien digérer. Evitez d'avoir faim ou de vous sentir "trop plein".

ÊTRE ACTIF EN DOUCEUR

Pratiquer une activité physique régulière, en fonction de vos envies et de vos capacités (Pilates, natation, yoga, marche, vélo...) permet de diminuer l'anxiété, le stress, la douleur et les troubles digestifs.



MANGER EN **PLEINECONSCIENCE**

Mastiquer facilite la digestion et réduit les ballonnements. Pour un moment de calme et de plaisir, essayez de prendre le temps de manger, en étant attentif à vos sensations : couleurs dans l'assiette, parfums, saveurs et texture des aliments.



ECOUTER SON CORPS Chaque personne a sa propre sensibilité. Apprendre à se connaître, se reposer lorsque c'est nécessaire et faire des activités qui vous font du bien (hypnose, méditation, relaxation...) peut aider.





ÊTRE ENTOURÉ

Ne restez pas seul(e) face à la douleur et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez prendre contact avec une association de patients qui aura une oreille attentive et saura vous guider et vous soutenir. L'APSSII dispose notamment de bénévoles dans toute la France.



SII ET ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

Bien manger et se faire plaisir quand on a un SII, c'est possible! Toutes les catégories d'aliments peuvent être consommées en adaptant, le choix des aliments, leur quantité et modes de préparation aux sensibilités de chacun.

FÉCULENTS


Si certains vous posent problème, de nombreuses variétés vous permettent d'alterner : pomme de terre pains (au levain...)



L'EAU

Votre meilleure alliée ! Une hydratation suffisante atténuera la constipation, et compensera les pertes occasionnées par les diarrhées.

Alcool, boissons gazeuses, sucrées, jus, café... amplifient parfois les troubles : observez vos réactions.



VIANDE, POISSON, OEUF

Généralement **bien tolérés** par les souffrants du SII, ils sont particulièrement digestes si vous privilégiez les morceaux peu gras pour les viandes et les cuissons à température douce.

PRODUITS LAITIERS

Si vous limitez votre consommation, il existe des alternatives végétales contenant du calcium (« lait/yaourt » à base de riz, ou d'amande). Les fromages à pâte dure sont souvent mieux tolérés

LÉGUMINEUSES ET ALTERNATIVES VÉGÉTALES

Un bon rinçage et de petites portions permettent de profiter de leurs bienfaits en limitant les éventuels inconforts.

FRUITS & LÉGUMES

Certaines variétés et modes de cuisson (cru/cuit) peuvent être moins bien tolérés. Identifier vos sensibilités vous permet de profiter de toutes les autres



FRUITS À COQUE NON SALÉS Un condensé d'énergie, un

atout si votre appétit est diminué

MATIÈRES GRASSES

Ajoutées crues à l'assiette elles livrent tous leurs bienfaits et elles sont mieux digérées que ortement chauffées (aliments frits, grillés...).



À propos de l'APSSII: L'Association des Patients Souffrant du Syndrome de l'Intestin Irritable (APSSII), reconnue d'intérêt général, diffuse depuis 2010, grâce à une information actualisée et fiable sur le SII, promeut la recherche et accompagne les personnes souffrantes ainsi que leurs proches.

TROUVER DU SOUTIEN:

Rendez-vous sur www.apssii.org. Contact: secretariat@apssii.org.

